〈パーキングブレーキ対応〉

BCR-1520

ブレーキピストンレンチ


取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。


～部品名称及びセット内容～




部番	品名	数量	備考
1	プレート	1	
2	2アダプター	1	
3	3アダプター	1	
4	4アダプター	1	
5	5アダプター	1	
6	6アダプター	1	
7	7アダプター	1	
8	8アダプター	1	
9	9アダプター	1	

部番	品名	数量	備考
0	0アダプター	1	
A	Aアダプター	1	
E	Eアダプター	1	
F	Fアダプター	1	
K	Kアダプター	1	
M	Mアダプター	1	
N	Nアダプター	1	
20	ネジシャフトASSY（R）	1	右ネジ用
21	ネジシャフトASSY（L）	1	左ネジ用


～アダプター各部寸法・適応車種～




【2】




【3】




【4・6・7・A・F・M】




【5】




【8・9・0】



【E】




【K】



【N】

	外径/内径			ﾋﾟﾝ径	ﾋﾟｯﾁ					
部番	D1	D2	D3	d1	P1	P2	L	H	Sq	適応車種
2	51	36	–	6	43	19	9.5	–	–	ｼﾄﾛｴﾝ
3	55	44	37.5	–		–	–	–	–	ｱｳﾃﾞｨ,ﾌｨｱｯﾄ,ﾌｫｰﾄﾞ,ｲｽｽﾞ,ﾎﾝﾀﾞ,ｼﾞｬｶﾞｰ,BMW,ﾍﾞﾝﾂ,etc
4	32	–	–	5	22	–	–	–	–	ﾌｫｰﾄﾞ,ﾏﾂﾀﾞ,ｻｰﾌﾞ,ﾌｨｱｯﾄ,ﾎﾝﾀﾞ,GM
5	36	–	–	6	19.5	–	–	–	9.5	ﾗﾁｪｯﾄ等を利用して調整出来るｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
6	42	–	–	6	33.5	–	–	–	–	日産,VW
7	42	–	–	6	33	–	–	–	–	ｱｳﾃﾞｨ,ﾛｰﾊﾞｰ,ﾌｫｰﾄﾞ,日産,ﾌﾟｼﾞｮｰ,etc
8	46	–	–	5.5	17	–	–	–	–	GM
9	52	–	–	5.5	21.5	–	–	–	–	GM
0	62	–	–	5.5	23	–	–	–	–	GM
A	30	–	–	4	20	–	–	–	–	ﾙﾉｰ
E	42	–	–	5	31.5	–	–	–	–	日産
F	32	–	–	4	26	–	–	–	–	ｵﾍﾟﾙ
K	54	11	–	8	35	–	–	–	–	ｼﾄﾛｴﾝ
M	32	–	–	5	19	–	–	–	–	ﾌｫｰﾄﾞ,ﾏﾂﾀﾞ,ﾐﾆｸｰﾊﾟｰ
N	31.5	–	–	–	–	–	–	12	–	ｻｰﾌﾞ,ﾎﾝﾀﾞ

～《1》プレート取り付け方法～




①②:《20》若しくは《21》のネジシャフトASSYの横バーを片側に寄せ、《1》プレートの穴に横バーを通します。

③:《1》プレートをネジシャフトASSYのホルダー段差部に当てます。

④:ネジシャフトASSYの横バーを元の位置に戻します。

～使用手順～

【ピストンを戻す場合】



①:《20》若しくは《21》の『ネジシャフトASSY』にプレートを取り付け(上記プレート取り付け方法参照)、適応するアダプターを先端に装着します。


②:アダプターをセットした本製品をブレーキキャリパーにセットし、ネジシャフト中間のホルダーをプレートがキャリパー内に当たる様に締め込みます。

③:ホルダーをレンチ等で固定し、ネジシャフトASSYの横バーを廻してピストンを戻します。

※上記イラストのシャフトは『右ネジ』にて説明しています。

※その他整備内容は整備書をご確認下さい。

【ピストンを外す場合】



①：適応するアダプターを《20》若しくは《21》の『ネジシャフトASSY』に装着します。

②：アダプターをセットした本製品をブレーキキャリパーにセットし、ピストンが緩む方向にネジシャフトASSYの横バーを廻し、ピストンを抜きます。

※ 上記イラストのシャフトは『右ネジ』にて説明しています。

※ その他整備内容は整備書をご確認下さい。

～使用上の注意事項～

- ○ 本製品はブレーキピストンの位置を調整する専用工具です。
  上記目的以外には使用しないで下さい。
- ○ 本製品には磁石を使用していますので、磁力に弱い電子製品等にはご注意下さい。
- ○ 本製品は対向ピストンには使用出来ません。
- ○ 使用前後には工具の状態を確認し、異常のある場合には使用しないで下さい。
- ○ ネジ部は異物等ない事を確認の上ご使用下さい。
- ○ ネジ部には必ず潤滑材を塗布した後にご使用下さい。
- ○ ネジシャフトASSYの横バーにパイプ等を延長しての作業は行わないで下さい。
- ○ ハンマー等で打撃は行わないで下さい。
- ○ 本製品は消耗品です。

20160520.C.KP
12H28.A.KP