
CMC-318
キャリパー溝クリーナー
取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

～各部名称及びセット内容～




部番	品名	員数
①	ハンドル	1
②	刃	1
③	止めネジ	1
④	3㎜キャップ	1
⑤	1.8㎜キャップ	1

～使用方法～

1：ピストン・ダストブーツを外したキャリパー側の溝に本製品を差込ます。（イラスト1参照）


2：溝に対して作業しやすい厚さの刃で溝に沿って錆等を掻き出します。（イラスト2参照）

【イラスト1】



↑キャリパー

【イラスト2】



↑キャリパー断面

※使用の際、力の加減によりキャリパー側に傷が付く場合もございますのでご注意下さい。

～使用上の注意事項～

① ⚠本製品はブレーキキャリパーの溝掃除専用工具です。
それ以外の用途には使用しないで下さい。

② ⚠刃先端は鋭利になっていますので、取扱に十分注意してご使用下さい。

③ ⚠刃先端は薄く出来ていますので、落下等の衝撃を与えないで下さい。 破損する恐れがあります。

④ ⚠使用前後に固定ボルトがしっかり締まっているか確認してからご使用下さい。

⑤ ⚠使用以外の時は怪我等防止の為、付属のキャップを取り付けて下さい。

⑥ ⚠キャリパーの形状・対向タイプや機構により使用出来ない場合もございます。

⑦ ⚠刃は消耗品です。
欠け・磨耗等の場合は、グラインダー等で研いで頂くか、新しい刃（別売）と取り替えてご使用下さい。

⑧ ⚠使用後には付着した油・錆等を取り除き、防錆処理を施してから雨風に当たらない場所で保管して下さい。

⑨ ⚠使用の際は安全の為、保護メガネ等の保護具を着用の上ご使用下さい。

KOTO

江東産業株式会社


CMC-318
キャリパー溝クリーナー
取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

～各部名称及びセット内容～




部番	品名	員数
①	ハンドル	1
②	刃	1
③	止めネジ	1
④	3㎜キャップ	1
⑤	1.8㎜キャップ	1

～使用方法～

1：ピストン・ダストブーツを外したキャリパー側の溝に本製品を差込ます。（イラスト1参照）


2：溝に対して作業しやすい厚さの刃で溝に沿って錆等を掻き出します。（イラスト2参照）

【イラスト1】



↑キャリパー

【イラスト2】



↑キャリパー断面

※使用の際、力の加減によりキャリパー側に傷が付く場合もございますのでご注意下さい。

～使用上の注意事項～

① ⚠本製品はブレーキキャリパーの溝掃除専用工具です。
それ以外の用途には使用しないで下さい。

② ⚠刃先端は鋭利になっていますので、取扱に十分注意してご使用下さい。

③ ⚠刃先端は薄く出来ていますので、落下等の衝撃を与えないで下さい。 破損する恐れがあります。

④ ⚠使用前後に固定ボルトがしっかり締まっているか確認してからご使用下さい。

⑤ ⚠使用以外の時は怪我等防止の為、付属のキャップを取り付けて下さい。

⑥ ⚠キャリパーの形状・対向タイプや機構により使用出来ない場合もございます。

⑦ ⚠刃は消耗品です。
欠け・磨耗等の場合は、グラインダー等で研いで頂くか、新しい刃（別売）と取り替えてご使用下さい。

⑧ ⚠使用後には付着した油・錆等を取り除き、防錆処理を施してから雨風に当たらない場所で保管して下さい。

⑨ ⚠使用の際は安全の為、保護メガネ等の保護具を着用の上ご使用下さい。

KOTO

江東産業株式会社