KOTO

CP-978


(大型スナップリング対応) スナップリングプライヤーセット

取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。


※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。



【①:穴用プライヤー】




【②:軸用プライヤー】



【③:ストレート爪】

※最初からプライヤーに付いています。



【④:45° 爪】

※左右一組とし、2組づつ入ってます。



【⑤:90° 爪】



【⑥:爪止めビス】

※プライヤーに付いている物を含めて12個入り。

爪先径	φ3mm
爪先可動距離	85mm
プライヤー全長	400mm

適応スナップリングサイズ	
穴用	78mm～159mm
軸用	89mm～165mm

※スナップリングの寸法によっては使用できない場合があります。

～使用上の注意事項～

※本製品は大型スナップリング専用脱着工具です。

※上記以外の用途には使用しないでください。

※また分解や改造は行わないでください。

※本製品ご使用の際は必ず保護メガネ等着用し安全にご使用ください。

※爪及び爪止めビスは消耗品です。 磨耗・破損した場合は新しい物と交換してください。

※無理な使用により本体の破損や爪の損傷を起こす場合がありますのでご注意ください。

※部品発注の際は型式及び部品番号で注文してください。

江東産業株式会社
本社営業部：〒132-0003東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL：03(5636)1251　FAX：03(5636)1252

20170823.A.KP

KOTO

CP-978


(大型スナップリング対応) スナップリングプライヤーセット

取扱説明書


※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。


※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。



【①:穴用プライヤー】




【②:軸用プライヤー】



【③:ストレート爪】

※最初からプライヤーに付いています。



【④:45° 爪】

※左右一組とし、2組づつ入ってます。



【⑤:90° 爪】



【⑥:爪止めビス】

※プライヤーに付いている物を含めて12個入り。

爪先径	φ3mm
爪先可動距離	85mm
プライヤー全長	400mm

適応スナップリングサイズ	
穴用	78mm～159mm
軸用	89mm～165mm

※スナップリングの寸法によっては使用できない場合があります。

～使用上の注意事項～

※本製品は大型スナップリング専用脱着工具です。

※上記以外の用途には使用しないでください。

※また分解や改造は行わないでください。

※本製品ご使用の際は必ず保護メガネ等着用し安全にご使用ください。

※爪及び爪止めビスは消耗品です。 磨耗・破損した場合は新しい物と交換してください。

※無理な使用により本体の破損や爪の損傷を起こす場合がありますのでご注意ください。

※部品発注の際は型式及び部品番号で注文してください。

江東産業株式会社
本社営業部：〒132-0003東京都江戸川区春江町2-40-10
TEL：03(5636)1251　FAX：03(5636)1252

20170823.A.KP