KOTO

GOF-160

エンジン&トランスミッションオイルロート


取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

～各部名称～



部番	品名	セット内数量
①	タンクASSY	1
②	ホースASSY	2
③	プラホース	1
④	Sフック	1
⑤	ホースバンド	1


部品注文の際は『GOF-160-〇(部品番号)』でご注文下さい。

※ 各ホースは必要によりカットして使いやすい長さでご使用下さい。


※ 『③. プラホース』をご使用の際は必ず『⑤. ホースバンド』を使用して止めて下さい。

※ 『②. ホースASSY』と『①. タンクASSY』は確実に締めてご使用下さい。
締め込みが甘い場合タンクの液が漏れてしまう恐れがあります。

～使用方法～




1. 『②. ホースASSY』のタンク接続部内部にパッキンが入っているか確認して下さい。



2.『①. タンクASSY』に『②. ホースASSY』を取り付けます。

⚠『②. ホースASSY』と『①. タンクASSY』は確実に締めてご使用下さい。
締め込みが甘い場合タンクの液が漏れてしまう恐れがあります。

3.ミッションオイル等の狭い(細い)場所に給油する場合は、『②. ホースASSY』の先端のに『③. プラホース』を十分差込み、『⑤. ホースバンド』でシッカリと締めて下さい。





4.『④. Sフック』にロープASSYを掛けて適当な場所(ボンネット等)に引っ掛けます。

5.補給する給油口に先端を差込み、タンク上部からオイルの流し補給して下さい。

～使用上の注意事項～

⚠ 本製品はエンジンオイル及びATFオイルを補充する為の専用ロートです。
ガソリン等他の液体には使用しないで下さい。

⚠ ホースは劣化しますので、場合により先端をカットしてご使用下さい。

⚠ ネジ部はしっかりと締めてご使用下さい。

⚠ 補給する際は油量を確認してから補給して下さい。

⚠ タンク部に補給するオイルを全量入れてしまうと溢れてしまう恐れがありますので十分注意して補給して下さい。

⚠ 本製品は消耗品です。

KOTO

GOF-160

エンジン&トランスミッションオイルロート


取扱説明書

※ この度はKOTO製品をお買求め頂きまして誠にありがとうございます。

※ 間違った使用方法による怪我の防止及び、長くご使用頂く為にも必ずこの取扱説明書をお読みになり、使用方法を理解した上でご使用下さい。

※ この取扱説明書はいつでもお読み頂ける様に大切に保管して下さい。

～各部名称～



部番	品名	セット内数量
①	タンクASSY	1
②	ホースASSY	2
③	プラホース	1
④	Sフック	1
⑤	ホースバンド	1


部品注文の際は『GOF-160-〇(部品番号)』でご注文下さい。

※ 各ホースは必要によりカットして使いやすい長さでご使用下さい。


※ 『③. プラホース』をご使用の際は必ず『⑤. ホースバンド』を使用して止めて下さい。

※ 『②. ホースASSY』と『①. タンクASSY』は確実に締めてご使用下さい。
締め込みが甘い場合タンクの液が漏れてしまう恐れがあります。

～使用方法～




1. 『②. ホースASSY』のタンク接続部内部にパッキンが入っているか確認して下さい。



2.『①. タンクASSY』に『②. ホースASSY』を取り付けます。

⚠『②. ホースASSY』と『①. タンクASSY』は確実に締めてご使用下さい。
締め込みが甘い場合タンクの液が漏れてしまう恐れがあります。

3.ミッションオイル等の狭い(細い)場所に給油する場合は、『②. ホースASSY』の先端のに『③. プラホース』を十分差込み、『⑤. ホースバンド』でシッカリと締めて下さい。





4.『④. Sフック』にロープASSYを掛けて適当な場所(ボンネット等)に引っ掛けます。

5.補給する給油口に先端を差込み、タンク上部からオイルの流し補給して下さい。

～使用上の注意事項～

⚠ 本製品はエンジンオイル及びATFオイルを補充する為の専用ロートです。
ガソリン等他の液体には使用しないで下さい。

⚠ ホースは劣化しますので、場合により先端をカットしてご使用下さい。

⚠ ネジ部はしっかりと締めてご使用下さい。

⚠ 補給する際は油量を確認してから補給して下さい。

⚠ タンク部に補給するオイルを全量入れてしまうと溢れてしまう恐れがありますので十分注意して補給して下さい。

⚠ 本製品は消耗品です。